

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты - Мансийскому ав-
тономному округу-Югре**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в городе Лангепасе и городе Покачи

ул. Ленина, д. 34, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628672
телефон: +7(34669)20076, факс: +7(34669)20076
e-mail: lsgsen87@mail.ru

№ 1473 от 21.10.2011г.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

При проведении плановых мероприятий по надзору в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6», расположенного по адресу: г. Лангепас, ул. Мира, 28, корпус Б, выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Футбольное поле и игровая площадка имеют песчаное покрытие (п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
2. Наблюдается скопление мусора и пыли на радиаторах отопления в здании начального звена (п.п. 12.3., 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
3. Не оборудована система вентиляции в моечной столовой посуды, в помещении для глажки белья в прачечной, в помещении для глажки белья прачечной на потолке следы плесени. (п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
4. В кабинете 106 здания начальных классов светильники расположены перпендикулярно светонесущей стене, в части учебных помещений лампы в светильниках разного светового спектра (белого, желтого), желтого спектра (п.п. 7.2.5., 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
5. В части учебных помещений нарушена целостность линолеумного покрытия полов, напольная плитка в здании начальных классов в коридоре, лестничных маршах, в здании средних и старших классов в туалетах со сколами и трещинами. В санузлах и моечной кухонной посуды пищеблока здания начальных классов керамическая плитка на стенах отстает (п. п.4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
6. Не все учебные кабинеты начальных классов оборудованы умывальными раковинами (п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
7. Учебные помещения здания начальных классов не оборудованы школьными партами (п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
8. В здании средних и старших классов в основном во всех учебных помещениях учебная мебель одного размера, не регулируемая по высоте. В части учебных помещений среднего и старшего звена стулья не ученические (п.п. 5.2., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
9. В части учебных помещений здания начального звена софиты расположены не над досками или с краю досок (п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
10. Оконные рамы имеют высокий износ, неплотности в конструкциях, часть фрамуг не функционирует (п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
11. Учебные помещения здания начального звена, часть учебных помещений здания среднего и старшего звена не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима

- (п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
12. Кабинет трудового обучения девочек (швейное дело) не оборудован столом для черчения выкроек и раскроя (п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
 13. Туалеты не оборудованы педальными ведрами (п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
 14. В здании начального звена туалеты для мальчиков и девочек общие, туалеты не оборудованы писсуарами. Туалеты в здании среднего и старшего звена оборудованы открытыми кабинками без дверей (п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
 15. Пищеблок здания начального звена предусмотрен для работы на полуфабрикатах, фактически работает на сырье (п.2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).
 16. Складские помещения для хранения пищевых продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ответственность на директора Е.Н.Герасименко).
 17. У 43-х работников отсутствует вакцинация (или не закончена) против гепатита В, у Андрющенко О.А., Буробиной Г.В., Кабириной Е.А., Кадочниковой Г.Г., Кононова И.А., Кононовой С.Н., Малышкиной М.Р., Скобелевой А.А. отсутствуют прививки против кори (п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
 18. При проведении лабораторных исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие яиц гельминтов в кабинете № 115 с наглядных пособий, коврового покрытия, в спортивном зале (каб.№ 208) с подоконников выявлены яйца гельминтов (*E.vermicularis*); смывы в кабинетах №№ 115 (с наглядных пособий, коврового покрытия, кроватей, шкафчиков для полотенец), 119 (с коврового покрытия, шкафчиков для полотенец), 121 (шкафов), 120-туалета (сидений унитазов), 106 (шкафов), 207-туалет (перегородок, панелей), коридор 2-го этажа (экранов на радиаторах отопления), 209 (мягкого уголка, коврового покрытия), 208-спортивный зал (подоконников), 218 (цветка искусственного), 223 (столов), 221 (коврового покрытия) сильнозагрязненные, трудно-просматриваемые в полях зрения, что свидетельствует о грязной поверхности (направление № 264 от 10.10.2011г. смывов на паразитологические исследования).
 19. При проведении измерений электромагнитного поля ПЭВМ напряженность электрического поля в диапазоне 2-400кГц в каб. 307 на рабочих местах № 2, № 4, в каб. 207 на рабочем месте № 1; в диапазоне (5Гц-2кГц) – (45-55Гц) в каб. 307 на рабочем месте № 7 превышает предельно-допустимый уровень согласно требований п. 7.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями)).
 20. При проведении измерений в учебных помещениях уровни искусственной освещенности в кабинете № 106 не соответствуют требованиям п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

В соответствии со ст. 11, п.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1 ст.17 Федерального Закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; с целью устранения выявленных нарушений.

Предлагаю:

1. Обеспечить на футбольном поле травяной покров, на игровой площадке твердое покрытие.
срок: до 01.09.2013г.
2. Обеспечить проведение качественной текущей и генеральной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

срок: с 24.10.2011г., в дальнейшем постоянно

3. Оборудовать помещения моечной столовой посуды, гладки белья прачечной эффективной системой механической вентиляции.
срок: до 01.09.2012г.
4. Обеспечить в учебных помещениях расположение светильников параллельно светонесущей стене, оборудовать все светильники лампами по спектру цветоизлучения - белыми, теплорельными, естественно-белыми.
срок: до 01.09.2012г.
5. Провести замену линолеумного покрытия полов учебных помещений, замену напольной и керамической плитки полов коридоров, стен туалетов и пищеблока.
срок: до 01.09.2013г.
6. Оборудовать все учебные помещения начальных классов умывальными раковинами.
срок: в период проведения капитального ремонта
7. Оборудовать все учебные помещения начальных классов школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости.
срок: в период проведения капитального ремонта
8. Оборудовать учебные помещения классов среднего и старшего звена учебной мебелью в комплекте со стульями в соответствии с ростом обучающихся.
срок: до 01.09.2015г.
9. Оборудовать классные доски, не обладающие собственным свечением, софитами, расположив их выше верхнего края доски на 0,3м и на 0,6м в сторону класса перед доской.
срок: до 10.01.2012г.
10. Провести замену оконных блоков, при замене предусмотреть окна с откидными фрамугами или форточками.
срок: до 01.09.2013г.
11. Оснастить все учебные помещения бытовыми термометрами для контроля температурного режима.
срок: до 10.01.2012г.
12. Оборудовать кабинет трудового обучения девочек (швейное дело) столом для черчения выкроек и раскроя.
срок: до 01.09.2012г.
13. Оборудовать туалеты педальными ведрами.
срок: до 10.01.2012г.
14. В здании начального звена предусмотреть отдельные туалеты для девочек и мальчиков. Оборудовать туалеты для мальчиков писсуарами из расчета 1 писсуар на 30 мальчиков. В здании среднего и старшего звена оборудовать кабинами с дверями.
срок: в период проведения капитального ремонта
15. Провести реконструкцию помещений пищеблока с выделением отдельных цехов для работы с сырой продукцией (мясо-рыбного с участком для работы с птицей, первичной обработки овощей, вторичной обработки овощей, для обработки яиц и др.), моечной кухонной посуды, помещения для персонала (гардеробная с санузлом, душевой).
срок: в период проведения капитального ремонта
16. Оборудовать складские помещения для хранения пищевых продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.
срок: до 10.01.2012г.
17. Обеспечить проведение прививок всем работникам учреждения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
срок: до 10.11.2011г.
18. Обеспечить повторный отбор смывов на паразитологические исследования, результаты представить в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи.
срок: до 10.11.2011г.
19. Провести внеочередной инструктаж с техническим персоналом по текущей уборке помещений и оборудования.
срок: до 01.11.2011г.
20. Провести мероприятия по доведению уровней напряженности электрического поля в диапазоне 2-400кГц в каб. 307 на рабочих местах № 2, № 4, в каб. 207 на рабочем месте № 1; в диапазоне (5Гц-2кГц) – (45-55Гц) в каб. 307 на рабочем месте № 7 до нормируемых показателей. По выполнении провести повторные замеры электромагнитного поля ПЭВМ, результаты представить в территориальный отдел в г.Лангепасе и г.Покачи.
срок: до 10.01.2012г.
21. Провести ревизию источников искусственного освещения в учебном помещении № 106 (здание начального звена), довести уровни искусственного освещения до нормируемых значений. Провести

повторные инструментальные измерения искусственной освещенности, результаты представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи
срок: до 10.01.2012г

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ «Гимназия №6»
Е.Н.Герасименко.**

О выполнении предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в г. Лангепасе и г. Покачи по адресу: Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ленина,34, тел/факс 2-00-76 в соответствии со сроками исполнения до 12.11.2011г., до 15.01.2012г., до 05.09.2012г., 05.09.2013г., 05.09.2015г.

Начальник



В.П.Шаповалов

Статья 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (Подраздел 3 ГПК РФ).

Расписка в получении Предписания

Предписание получил «24» октября 2011 года

Е.Н. Герасименко
(Ф.И.О., подпись)

С предписанием ознакомлен 02.09.2013г.
Герасименко В.И. 

Тихонова Жанна Юрьевна
8 34669 28455
2 экз.